

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Cuerdas
<b>Subfamilia</b>	Protectores para cuerda



## PROTEC PLUS

El protector flexible PROTEC PLUS está diseñado para proteger, gracias a su construcción de aramida, una cuerda fija de una zona de rozamiento especialmente abrasiva o caliente, durante los trabajos en altura o rescates. Fácil de instalar y polivalente, el PROTEC PLUS es adecuado para todos los diámetros de cuerdas profesionales, pero también para las cintas de anclaje.



Construcción de aramida para una mejor resistencia a la abrasión, a las aristas cortantes, al calor o a la llama.



La forma de la pinza de sujeción permite una buena presión, facilitando la instalación rápida en la cuerda.



Polivalente, el protector PROTEC PLUS también permite instalar una cinta de anclaje tipo CONNEXION.

---

**Descripción breve** Protector flexible de alta resistencia para cuerda fija

---

**Argumentos comerciales**

- Protector flexible de aramida para cuerda fija, que ofrece una mejor resistencia y durabilidad:
  - El triple de resistente a la abrasión que el protector estándar PROTEC.
  - El doble de resistente sobre arista cortante que el protector estándar PROTEC.
  - Protege la cuerda durante una corta exposición a una fuente de calor tipo tuberías de calefacción (1).
  - Protege la cuerda de la exposición accidental a una llama de soplete (2).
- Fácil de instalar:
  - Apertura y cierre facilitados por imanes, manipulables con guantes.
  - Buena prensión de la pinza de sujeción para una colocación rápida y fácil en la cuerda.
- Polivalente:
  - Se utiliza en los dos sentidos, pinza arriba o pinza abajo.
  - Es adecuado para los diferentes diámetros de cuerdas profesionales.
  - También permite proteger una cinta de anclaje tipo CONNEXION.

(1) 5 minutos máximo a 200° C.

(2) 10 segundos máximo a 650° C.

Nota: detalles de los ensayos realizados y prestaciones disponibles en Petzl.com

---

**Características**

- Materiales: aramida, poliamida y aluminio
  - Peso: 135g
  - Medidas: 56 x 5 x 2,5cm
-

### Características por referencia

<b>Referencias</b>	<b>R003BA00</b>
Made in	CN
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	75
EAN	3342540839724

---

**Productos asociados**

- PROTEC
- SEGMENT 8 mm
- DURALINE 10.5 mm CUSTOM
- PARALLEL 10.5 mm
- AXIS 11 mm
- RAY 11 mm
- VECTOR 12.5 mm
- CONNEXION FIXE
- CONNEXION VARIO