


#### DL010:

Escalera de cuerda  
de poliamida  
Peso: 0,67kg/m  
Carga de trabajo: 120 kg


Longitud de la escalera:  
5 m



#### DL011:

Escalera de cable  
de acero galvanizado  
Peso: 0,35kg/m  
Carga de trabajo: 120 kg


Longitud de la escalera:  
5 m



#### DL012:

Escalera de cable  
de acero galvanizado  
Peso: 0,61kg/m  
Carga de trabajo: 120 kg

Longitud de la escalera:  
5 m



### DESCRIPCIÓN:

Las escaleras de cuerda de tipo DL pueden emplearse como dispositivo auxiliar durante la realización de trabajos en alturas al moverse (subir y bajar) en dirección vertical. Las escaleras de cable están construidas de peldaños de aluminio fijados a través de grapas de aluminio. Los nudos de enganche de la cuerda portadora están dotados de guardacabos que permiten la fijación de la cuerda a los puntos de enganche. La escalera de tipo DL010 están hechas de cuerda de poliamidas. La escalera de tipo DL 011 y DL 012 está fabricado de cable de acero galvanizado

### ADVERTENCIAS:

Lea detenidamente el manual de uso antes de su utilización.

Puede emplearse como dispositivo auxiliar durante la realización de trabajos en alturas al moverse en dirección vertical.

El uso de esta escalera no exime la obligatoriedad de emplear un sistema de protección contra caídas EN363.

### DIMENSIONES:

| Tipo de escalera | A [mm] | B [mm] |
|------------------|--------|--------|
| DL 010           | 310    | 310    |
| DL 011           | 310    | 160    |
| DL 012           | 310    | 310    |

A - distancia entre peldaños  
B - ancho de peldaño

