


Universo	Intervención
Tipo	Productos
Familia	Anticaídas deslizantes
Subfamilia	Absorbedores de energía




ASAP'SORBER

Destinado a los trabajadores en altura, el absorbedor de energía ASAP'SORBER se utiliza con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK. Le permite trabajar separado de la cuerda para protegerla durante las fases de trabajo. Equipado con una cinta de desgarro, situada en una funda que se puede abrir y reemplazar, el absorbedor está protegido de la abrasión. Está disponible en dos longitudes para escoger el mejor compromiso entre reducción de la altura de la caída y trabajo separado de la cuerda.



El ASAP'SORBER 20 está especialmente indicado para limitar al máximo la altura de la caída.



El ASAP'SORBER 40 está especialmente indicado para mantener la cuerda separada y así liberar la zona de trabajo.

Descripción breve Absorbedor de energía compacto para ASAP o ASAP LOCK para una utilización con una persona



Argumentos
comerciales

- Se utiliza únicamente con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK para formar un sistema anticaídas.
- Absorbedor de energía ultracompacto, resistente y práctico:
 - Permite un seguimiento óptimo de su aparato anticaídas gracias a su cinta flexible.
 - Cinta de desgarró protegida de la abrasión y proyecciones gracias a su funda de tejido resistente.
 - Funda con cierre que facilita las revisiones periódicas.
 - Reemplazable, la funda se puede cambiar en caso de desgaste prematuro (funda ASAP'SORBBER, referencia L071EC01, disponible como pieza de recambio).
- Limita la fuerza de choque experimentado durante una caída:
 - Desgarro progresivo de la cinta.
 - Diseñado para un usuario hasta 140 kg.
- El ASAP'SORBBER 20 está especialmente indicado para limitar al máximo la altura de la caída.
- El ASAP'SORBBER 40 está especialmente indicado para liberar la zona de trabajo.
- Los absorbedores de energía ASAP'SORBBER 20 y 40 son adecuados para una utilización con una persona y, por tanto, no pueden ser utilizados durante un rescate.

Características

- Certificaciones: CE EN 355 utilizado con ASAP o ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet y GB/T 24538
 - Materiales: poliamida y poliéster
-

Características por referencia

Referencias	L071AB00	L071AB01
		
Longitud	20 cm	40 cm
Peso	90 g	100 g
Made in	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	30	30
EAN	3342540850118	3342540850125

Productos asociados ASAP@
 ASAP@ LOCK
 ASAP'SORBER AXESS