

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Descensores
<b>Subfamilia</b>	Descensores autofrenantes



## Freno adicional cerrado para I'D®

El freno adicional cerrado está diseñado para descensores autofrenantes I'D. Permite aumentar el frenado en función de la carga y del diámetro de cuerda y disponer de un reenvío permanente de la cuerda en cualquier circunstancia.

---

**Descripción breve** Freno adicional cerrado para descensores autofrenantes I'D S, I'D L e I'D EVAC

---

**Argumentos  
comerciales**

- Diseñado para los descensores autofrenantes I'D S, I'D L y I'D EVAC.
- Permite aumentar el frenado en función de la carga y del diámetro de cuerda.
- Versión cerrada para un reenvío permanente de la cuerda en cualquier circunstancia. Una vez instalado, la cuerda no puede ser retirada fácilmente.
- Adecuado para utilizarse en los kits de rescate.

---

**Características** • Peso: 20g

---

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>D020EA00</b>
Made in	TW
Garantía	3 Años
Pack	1
Embalaje estándar	60
EAN	3342540826632

---

**Productos asociados** I'D® S  
I'D® L  
I'D® EVAC